


MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO

Coche TS 1000 New Age Eclipse



www.felcraft.com



TS1000 NEW AGE ECLIPSE

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR, **LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ARMADO** Y GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Y USO DEL COCHE

Asegúrese de leer cuidadosamente este manual de instrucciones antes de usar el producto para garantizar un uso adecuado y consérvelo para consultarlo en el futuro.


INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS


A. Inserte la pieza como muestra la **fig A** en el extremo de la pata delantera hasta que esté completamente bloqueada.


B. Inserte la pieza como muestra la **fig B** en la ranura situado en el centro del bloque de la rueda.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

A. Presione el botón situado en el centro de la rueda y tire de él para separar la rueda del eje. **Fig A.**









APERTURA DEL COCHE


Pulse el botón (A) a un lado del coche para liberar así el bloqueo de transporte. Levante el manillar hacia arriba para abrir el coche.

AJUSTE DEL APOYAPIÉS

Presione los botones ubicados a ambos lados del apoyapiés hasta lograr la posición deseada.









INSTALACIÓN DE ADAPTADORES

Insertar el adaptador en las ranuras situadas a ambos lados y asegúrese de que los adaptadores estén firmemente bloqueados.

AJUSTE LA ALTURA DEL MANILLAR

El manillar tiene 3 posiciones de altura. Para ajustarlo, pulse los botones (A) ubicados a ambos lados del mismo para así subirlo o bajarlo hasta lograr la posición deseada.





Contacto
Av. Gaona 3773 (B1702APG) Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11) 4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com








TS1000 NEW AGE ECLIPSE

PLEGADO DEL COCHE
Si intenta plegar el coche con el asiento adjunto a continuación, asegúrese que el mismo se encuentre mirando hacia adelante y no hacia los padres. Asegúrese de que los frenos se aplican entonces al mismo tiempo, presionando el botón de la derecha deslizante tecla (B) tiran las capturas deslizantes (A) y (B) en el mango hacia arriba y suavemente pliegue el coche hasta el suelo.
ATENCIÓN: No deje caer el coche libremente, sostenga siempre la manija y doble hacia abajo suavemente.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO
A. Alinear el asiento con los adaptadores y la prensa hasta escuchar un “clic”.
B. Levantar los botones de los adaptadores don el dedo al lado de cach y levante el asiento para quitar el asiento.








INSTALACIÓN DEL BARRAL
A. Instale el barral. Fig A
B. Pulse el botón y quite el barral.

AJUSTE LA UNIDAD DEL ASIENTO
Pulse en el botón para ajustar la unidad de asiento con 3 posiciones.

Atención:
No doble el coche de bebé cuando el asiento se enfrenta al manillar.
No cierre el coche cuando la butaca esté en él.
Este coche ha sido diseñado para niños de más de 6 meses de edad.



Alinee la butaca con los adaptadores ubicados a ambos lados del coche y presione hasta escuchar un “click”.
Para quitar la butaca presione los botones de los adaptadores ubicados a cada lado del coche y retire así la misma.
A. Pulse los botones situados a ambos lados de la butaca para ajustar el manillar de la misma hasta la posición deseada.
B. Presione el botón situado en la parte trasera de la butaca y empuje el soporte hacia abajo para justar el respaldo a la posición deseada.

ADVERTENCIA: No agregue un colchón de mas de 15 mm.
1. Evite accionar el freno cuando esté empujando el cochecito.
2. Use siempre el cinturón de seguridad correctamente para evitar lesiones en su bebé (Fig I).


Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com


Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com


 Felcraft
 Felcraft Bebés
 FelcraftBebes
@FelcraftBebes



3. Nunca deje al niños in supervisión **(Fig. II).**
4. No permita que su niño se pare en el cochecito **(Fig III):**
5. No levante el coche mientras éste se encuentre abierto con un niño en ella. Evite accidentes **(Fig IV).**
6. No permita que alguna persona no capacitada ajuste el respaldo.
7. Nunca lleve más de un niño en el coche.
8. No utilice el coche en pendientes empinadas, escaleras y otras zonas peligrosas **(Fig V):**
9. El coche ha sido diseñado para los recién nacidos y niños de hasta **15 Kg.** la butaca no debe exceder los **9 Kg** de peso.







TS1000 NEW AGE ECLIPSE

Contacto
Av. Gaona 3773
(B1702APG) Ciudadela,
Provincia de Buenos
Aires, Argentina.
www.felcraft.com

Atención al Cliente
0800 333 4901
Tel/Fax: (54) (11)
4653-0084
4488-3916
info@felcraft.com


Felcraft
Felcraft Bebés
FelcraftBebes
@FelcraftBebes